


Q1 Qual è la tua qualifica attuale?


Risposte: 66 Saltate: 0



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medico	89,39%	59
Infermiere professionale	0,00%	0
Fisioterapista	4,55%	3
Altro (specificare)	6,06%	4
TOTALE		66

Q2 Qual è la tua specialità?

Risposte: 54 Saltate: 12




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medicina Fisica e Riabilitazione	68,52%	37
Urologia	16,67%	9
Neurologia	3,70%	2
Medicina interna	3,70%	2
Anestesia e Rianimazione	1,85%	1
Reumatologia	0,00%	0
Pneumologia	0,00%	0
Gastroenterologia	0,00%	0

Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMS

Chirurgia generale	0,00%	0
Chirurgia plastica	0,00%	0
Neurochirurgia	0,00%	0
Altro (specificare)	5,56%	3
TOTALE		54

Q3 Da quanti anni lavori?


Risposte: 54 Saltate: 12




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
<5	1,85%	1
5-15	25,93%	14
>15	72,22%	39
TOTALE		54

Q4 In quale regione italiana lavori?

Risposte: 54 Saltate: 12




Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMS



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Abruzzo	3,70%	2
Basilicata	0,00%	0
Calabria	0,00%	0
Campania	5,56%	3
Emilia-Romagna	9,26%	5
Friuli-Venezia Giulia	3,70%	2
Lazio	9,26%	5
Liguria	12,96%	7
Lombardia	12,96%	7
Marche	1,85%	1
Molise	0,00%	0
Piemonte	9,26%	5
Puglia	1,85%	1
Sardegna	0,00%	0
Sicilia	5,56%	3
Toscana	3,70%	2
Trentino-Alto Adige	1,85%	1
Umbria	7,41%	4
Valle d'Aosta	0,00%	0
Veneto	11,11%	6
TOTALE		54

Q5 In che setting lavori?


Risposte: 54 Saltate: 12



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Ospedaliero	92,59%	50
Non ospedaliero	7,41%	4
TOTALE		54

Q6 In quale reparto lavori?


Risposte: 49 Saltate: 17



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Unità Spinale	71,43%	35
Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite	2,04%	1
Reparto di riabilitazione a indirizzo prevalentemente neurologico	6,12%	3
Reparto di riabilitazione a indirizzo prevalentemente ortopedico	2,04%	1
Reparto misto	6,12%	3
Urologia	4,08%	2
Servizio di consulenza e ambulatorio in ospedale	4,08%	2
Altro (specificare)	4,08%	2
TOTALE		49

Q7 Quali patologie vedi prevalentemente? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 53 Saltate: 13



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Neurologiche	92,45%	49
Ortopediche	20,75%	11
Riabilitazione estensiva geriatrica	3,77%	2
Altro (specificare)	16,98%	9
Totale rispondenti: 53		

Q8 Nello specifico, quali patologie neurologiche? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 50 Saltate: 16



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mielolesione	92,00%	46
Spina bifida	34,00%	17
Parkinson	28,00%	14
Ictus	32,00%	16
GCLA	16,00%	8
Sclerosi Multipla	48,00%	24
Patologie neurodegenerative	32,00%	16
Altro (specificare)	8,00%	4
Totale rispondenti: 50		

Q9 Quali figure professionali sono in organico nell'unità operativa in cui lavori? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 51 Saltate: 15



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medico	96,08%	49
Infermiere professionale	92,16%	47
Fisioterapista/ Terapista Occupazionale	94,12%	48
nessuno	0,00%	0
Altro (specificare)	35,29%	18
Totale rispondenti: 51		

Q10 Quale qualifica specialistica hanno i medici che sono in organico nell'unità operativa? (selezionare tutte le voci applicabili)

Risposte: 47 Saltate: 19




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medicina Fisica e Riabilitazione	93,62%	44
Urologia	40,43%	19
Neurologia	59,57%	28
Medicina interna	36,17%	17
Anestesia e Rianimazione	14,89%	7
Reumatologia	6,38%	3
Pneumologia	12,77%	6

Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMS

Gastroenterologia	4,26%	2
Chirurgia generale	2,13%	1
Chirurgia plastica	6,38%	3
Neurochirurgia	4,26%	2
Altro (specificare)	10,64%	5
Totale rispondenti: 47		

Q11 Nella tipologia di pazienti che vedi abitualmente indaghi sulla presenza di eventuali disturbi urinari?


Risposte: 49 Saltate: 17



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	100,00%	49
No	0,00%	0
TOTALE		49

Q12 Nella tipologia di pazienti che vedi abitualmente indaghi sulla presenza di eventuali disturbi dell'alvo?


Risposte: 49 Saltate: 17



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	100,00%	49
No	0,00%	0
TOTALE		49

Q13 In un mese, quanti pazienti con disturbi urinari valutati?


Risposte: 49 Saltate: 17



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
<10	14,29%	7
10-30	55,10%	27
>30	30,61%	15
TOTALE		49

Q14 Nella tua pratica clinica abituale, come approcci un paziente che riferisce disturbi del basso tratto urinario?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Lo invio a consulenza specialistica urologica	13,64%	6
Effettuo un inquadramento di primo livello e richiedo accertamenti	18,18%	8
Effettuo un inquadramento di primo livello, richiedo accertamenti e imposto un primo step terapeutico	31,82%	14
Effettuo un inquadramento di primo livello, richiedo accertamenti e imposto un completo programma terapeutico	36,36%	16
TOTALE		44

Q15 Se proponi il diario minzionale, per quanto tempo ne consigli la compilazione?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	52,27%	23
30 giorni	22,73%	10
Non propongo il diario minzionale	9,09%	4
Altro (specificare)	15,91%	7
TOTALE		44

Q16 Prescrivi l'esame urodinamico?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Sì, in autonomia	38,64%	17
Sì, solo dopo consulenza con urologo	29,55%	13
Sì, talvolta in autonomia, talvolta dopo consulenza	4,55%	2
Sì, lo effettuo personalmente	20,45%	9
No	6,82%	3
TOTALE		44

Q17 Sai interpretare un tracciato urodinamico?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	88,64%	39
No	11,36%	5
TOTALE		44

Q18 Nel caso di un paziente con vescica neurogena, portatore di catetere vescicale, che deve iniziare la riabilitazione vescicale:


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mi avvalgo di consulenza specialistica per impostare lo schema minzionale e gli ausili necessari	34,09%	15
Sono autonomo nella gestione della terapia farmacologica e nella valutazione/prescrizione degli ausili per la minzione	63,64%	28
Lo invio ad altro servizio (specificare)	2,27%	1
TOTALE		44

Q19 In caso di indicazione a effettuare il cateterismo intermittente, come ti comporti?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Posso fornire indicazioni al paziente, effettuare l'addestramento e la prescrizione	81,82%	36
Posso fornire indicazioni al paziente, ma lo invio ad altro servizio per l'addestramento e la prescrizione	18,18%	8
Lo invio ad altro servizio (specificare)	0,00%	0
TOTALE		44

Q20 Conosci e sai utilizzare i farmaci per la gestione della vescica iperattiva?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	97,73%	43
No	2,27%	1
TOTALE		44

Q21 Sai monitorare clinicamente l'efficacia degli stessi farmaci e impostare un follow-up clinico strumentale?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	86,36%	38
No	13,64%	6
TOTALE		44

Q22 Prescrivi la tossina botulinica di tipo A, utilizzata nel trattamento dell'iperattività detrusoriale neurogena?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si, la prescrivo e la effettuo personalmente	13,64%	6
Si, sono in grado di dare indicazioni, ma non la effettuo	75,00%	33
No, mai	11,36%	5
TOTALE		44

Q23 Nel caso di una giovane donna con vescica neurogena, acontrattile e ritenzionista, consigli come schema minzionale di prima scelta:


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Torchio addominale	0,00%	0
Cateterismo a intermittenza	95,45%	42
Catetere a permanenza	0,00%	0
Catetere sovrapubico	0,00%	0
Altro (specificare)	4,55%	2
TOTALE		44

Q24 In caso di cateterismo a intermittenza, quali ausili hai a disposizione?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Cateteri Nelaton con lubrificante a base di gel a parte	6,82%	3
Cateteri autolubrificanti non pronti all'uso	0,00%	0
Cateteri autolubrificanti con lubrificante a base di gel pronti all'uso	15,91%	7
Cateteri autolubrificanti idrofili pronti all'uso	70,45%	31
Non ho cateteri a disposizione	6,82%	3
TOTALE		44

Q25 Consigli al paziente o al suo caregiver di effettuare la manovra del cateterismo intermittente:


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
In asepsi in ambiente ospedaliero e pulita in ambiente domestico	65,91%	29
Sempre in asepsi	2,27%	1
Sempre pulita	31,82%	14
Altro (specificare)	0,00%	0
TOTALE		44

Q26 Quali strumenti hai a disposizione per la gestione dell'alvo neurogeno? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Evacuanti locali (supposte, clismi, ecc.)	88,64%	39
Lassativi per os	84,09%	37
Prebiotici/probiotici	79,55%	35
Dispositivi per irrigazione transanale	81,82%	36
Altro (specificare)	11,36%	5
Totale rispondenti: 44		

Q27 Quale criterio utilizzi per diagnosticare una sospetta infezione delle vie urinarie?


Risposte: 44 Saltate: 22



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Positività dell'urinocoltura	2,27%	1
Presenza di segni/sintomi	15,91%	7
Positività dell'urinocoltura + presenza di segni/sintomi	81,82%	36
Altro (specificare)	0,00%	0
TOTALE		44

Q28 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente non ospedalizzato, qual è il tuo atteggiamento più frequente?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Prescrivo terapia antibiotica empirica senza richiedere esami colturali	2,44% 1
Prescrivo una urinocoltura e attendo referto per iniziare terapia antibiotica mirata	24,39% 10
Prescrivo una urinocoltura e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se all'urinocoltura viene evidenziato un microrganismo resistente	73,17% 30
TOTALE	41

Q29 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente non ospedalizzato, quale antibiotico prescrivi abitualmente come prima linea terapeutica?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Fluorochinoloni	31,71%	13
Nitrofurantoina	9,76%	4
Trimetoprim/sulfemetoxazolo	4,88%	2
Amoxicillina/acido clavulanico	12,20%	5
Cefalosporina orale	7,32%	3
Cefalosporina intramuscolo	0,00%	0
Aminoglicoside intramuscolo	0,00%	0
Fosfomicina per os	29,27%	12
Altro (specificare)	4,88%	2
TOTALE		41

Q30 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente ospedalizzato o che richiede l'ospedalizzazione per la gravità clinica dell'infezione qual è il tuo atteggiamento più frequente?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Prescrivo terapia antibiotica empirica senza richiedere esami colturali	2,44% 1
Prescrivo una urinocoltura e attendo referto per iniziare terapia antibiotica mirata	4,88% 2
Prescrivo una urinocoltura e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se all'urinocoltura viene isolato un microrganismo resistente alla terapia in atto	36,59% 15
Prescrivo urinocoltura ed emocolture e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se viene isolato un microrganismo resistente alla terapia in atto	56,10% 23
TOTALE	41

Q31 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente ospedalizzato o che richiede l'ospedalizzazione per la gravità clinica dell'infezione quale antibiotico prescrivi abitualmente come prima linea terapeutica?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Amoxicillina/acido clavulanico	2,44%	1
Piperacillina/tazobactam	31,71%	13
Carbapenemico (meropenem, imipenem)	9,76%	4
Fluorochinolone	19,51%	8
Nitrofurantoina	0,00%	0
Trimetoprim/sulfametoxazolo	2,44%	1
Cefalosporina	14,63%	6
Fosfomicina orale	2,44%	1
Aminoglicoside (amikacina, gentamicina)	14,63%	6
Altro (specificare)	2,44%	1

Q32 Al termine di un ciclo di terapia antibiotica per infezione delle vie urinarie, prescrivi una urinocoltura di controllo?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
No	26,83%	11
Sì, sempre per verificare la negativizzazione	31,71%	13
Sì, ma solo in caso di persistenza dei sintomi	41,46%	17
TOTALE		41

Q33 Per un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, consigli un profilassi antibiotica all'atto della sostituzione del catetere?


Risposte: 41 Saltate: 25



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si, da assumere il giorno della sostituzione del catetere	7,32%	3
Si, da assumere per almeno 2 giorni	9,76%	4
No	82,93%	34
TOTALE		41

Q34 Se consigli profilassi antibiotica, quale farmaco prescrivi più spesso?


Risposte: 40 Saltate: 26



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Richiedo urinocoltura alcuni giorni prima della prevista sostituzione e scelgo l'antibiotico in base al risultato	15,00% 6
Fluorochinolonic	22,50% 9
Nitrofurantoina	10,00% 4
Trimetoprim/sulfemetoxazolo	7,50% 3
Amoxicillina/acido clavulanico	10,00% 4
Cefalosporina orale	0,00% 0
Fosfomicina per os	22,50% 9
Altro (specificare)	12,50% 5
TOTALE	40

Q35 Se prescrivi una urinocoltura ad un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, raccomandi di eseguire il prelievo dell'urina:


Risposte: 40 Saltate: 26



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Subito dopo la sostituzione del catetere vescicale	37,50% 15
Prima di sostituire il catetere vescicale	20,00% 8
Non fornisco raccomandazioni particolari, il prelievo può essere eseguito in qualsiasi momento indipendentemente da quando il catetere vescicale è stato sostituito	42,50% 17
TOTALE	40

Q36 Per quanto tempo tratti abitualmente una infezione delle vie urinarie in paziente che esegue cateterismo intermittente?


Risposte: 40 Saltate: 26



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	15,00%	6
7 giorni	72,50%	29
10 giorni	10,00%	4
14 giorni	2,50%	1
Oltre 14 giorni	0,00%	0
TOTALE		40

Q37 Per quanto tempo tratti abitualmente una infezione delle vie urinarie in paziente portatore di catetere vescicale a permanenza o catetere sovrapubico?

Risposte: 40 Saltate: 26



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	5,00%	2
7 giorni	60,00%	24
10 giorni	27,50%	11
14 giorni	7,50%	3
Oltre 14 giorni	0,00%	0
TOTALE		40